



# Fédération Française de Baseball et Softball

## Règles édictées par la FFBS en matière de terrain et d'équipements Baseball

*Année 2008*

Rédaction Guillaume COSTE

**FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL**

41, rue de Fécamp – 75012 Paris – Tel : 01 44 68 89 30 Fax : 01 44 68 96 00

Email : [communication@ffbsc.org](mailto:communication@ffbsc.org)

## L'expression des besoins fédéraux et la description des équipements.

### A- Equipements sportifs

---

#### Le niveau international :

Les équipements classés au niveau international, sont ceux qui permettront à la France d'être représentée au plan Européen et mondial.

Les structures concernées sont :

- Les structures de la filière de haut niveau :
  - o Les pôles Espoirs
  - o Les pôles France.
  
- Les clubs:
  - o Les clubs préparant l' « Elite » du baseball Français au niveau européen et mondial.
  - o Les clubs formant les joueurs du groupe France.

Nos structures, pôles ou clubs sont déjà dans cette démarche, mais ont besoin d'optimiser leurs lieux de pratique en les adaptant aux exigences du baseball international.

Le baseball pourra alors, respecter les conditions et exigences du niveau de jeu européen dans un premier temps puis mondial.



La classification portera sur trois orientations :

- La qualité de la surface de jeu.
- La qualité d'accueil des compétitions, joueurs et publics.
- La qualité de la sécurité.



Cette démarche doit permettre à la France, de rattraper les pays Européens, en développant une cohérence territoriale des équipements du baseball et de préparer nos structures aux défis des nouvelles organisations sportives européennes.

Le complexe baseball, est une réponse au cahier des charges du niveau de compétitions a laquelle la France participe. Pour les Coupes d'Europe A (clubs) et les Championnat d'Europe A (équipes nationales) les rencontres doivent se dérouler dans un environnement proche.

Le dispositif de l'aménagement du complexe international doit prendre en considération la spécificité locale. Il est possible suivant la spécificité des terrains d'intégrer sur une surface senior, des surfaces de jeux pouvant accueillir des terrains de jeunes ou de Softball.



## Le terrain

### International

12 000 m<sup>2</sup>

Sol dont la planéité correspond à la pratique spécifique du baseball

Toutes distances codifiées par le règlement baseball

Back stop de 7 mètres hauteur

Distances de terrain 95m-115m-95m

Monticule homologué dans la construction

Home plate homologué dans la construction

Clôture totale du terrain

Abri de joueur pouvant accueillir une équipe internationale.(30 personnes avec l'encadrement)

Cabine de scorage indépendante avec connections Internet

Cabine d'accueil du commentateur.

Point d'eau sur le terrain.

Point électrique sur le terrain pour l'infield proche de la 1B et 3B, derrière le back stop dans l'alignement du marbre, dans l'outfield au champ droit et gauche.

Poteaux de ligne de fond

Tableau de score

Bull pen de chaque coté du terrain pouvant accueillir deux lanceurs chacun

Eclairage

Tribune permanentes de 500 places sonorisées, d'une couleur qui permet de voir d'une façon optimale la balle de baseball.

Espace sur les côtés pour installer des tribunes amovibles



Cage de batting

Lieu de stockage du matériel a proximité du terrain

Quatre places spécifiques doivent être réservées à l'emplacement de caméra.

## **L'accueil**

Vestiaires avec douche pour les arbitres

Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe recevant

Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe visiteuse

Salle pour contrôle anti dopage

Salle de réunion pour permettre les conférences techniques d'avant compétition.

Club house

Salle de musculation

Le terrain doit être signalé dans la ville

Le terrain doit être signalé dans le complexe sportif

Un parking de 100 places doit être à proximité du terrain ou du complexe sportif

Le terrain doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.

## **Le matériel de terrain**

Cage de batting amovible, pour le batting practice d'avant match.

Deux écrans de lanceur par batting cage.



Quatre écrans pour frapper du toss drill par dug out  
Quatre écrans de base.

Bâche pour terrain pour protéger le monticule  
Bâche pour terrain pour protéger le home plate  
Bâche de terrain pour protéger la première base  
Bâche de terrain pour protéger la deuxième base  
Bâche de terrain pour protéger la troisième base

Compacteur de terre manuel  
Six râteliers ou racleurs de terrain pour les surfaces en terre de l'infield  
Système d'arrosage.  
Gabarit pour les boîtes des frappeurs  
Traceuse spécifique baseball avec réserve.  
Réserve de terre pour l'infield  
Réserve de brique crue pour le monticule et le home plate.  
Réserve de filet protecteur pour les écrans de lanceur et de base.



## **Le niveau National :**

Les structures de niveau national, se trouvent dans une démarche d'accessibilité au niveau international.

La structure est déjà reconnue et identifiée par les entités territoriales.

Le centre ou le club est labellisé et identifié comme structure d'accès au haut niveau.

Le complexe sportif baseball est déjà engagé, et nous chercherons à le développer.

Il est possible également d'intégrer sur une surface senior, des surfaces de jeux pouvant accueillir des terrains de jeunes ou de Softball. (Voir plans annexes)

Les structures concernées sont :

- Les centres d'entraînement régionaux.
- Les centres d'entraînements territoriaux.
  
- Les clubs évoluant dans les structures nationales de la compétition :
  - o N1 A
  - o N1 B

### **National**

#### **Le terrain 12 000 m2**

Sol dont la planéité correspond à la pratique spécifique du baseball

Toutes distances codifiées par le règlement baseball

Back stop de 7 mètres

Distance de terrain 95m-115m-95m

Monticule homologué dans la construction



Home plate Homologué dans la construction  
Clôture totale du terrain

Abri de joueur pouvant accueillir une équipe internationale (30 personnes)  
Cabine de scorage indépendante avec connections Internet

Cabine d'accueil du commentateur.

Point d'eau sur le terrain

Point électrique sur le terrain pour l'infield proche de la 1B et 3B, derrière le back stop dans l'alignement du marbre, dans l'outfield au champ droit et gauche.

Poteaux de ligne de fond

Tableau de score

Bull pen de chaque coté du terrain pouvant accueillir deux lanceurs chacun  
Tribune permanentes de 200 places sonorisées, d'une couleur qui permet de voir d'une façon optimale la balle de baseball.

Espace sur les côtés pour installer des tribunes amovibles

Cage de batting

Lieu de stockage du matériel a proximité du terrain

Quatre places spécifiques doivent être réservées à l'emplacement de caméra.

### **L'accueil**

Vestiaires avec douche pour les arbitres

Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe recevant

Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe visiteuse

Salle pour contrôle anti dopage

Salle de réunion pour permettre les conférences techniques d'avant compétition.



Club house

Le terrain doit être signalé dans la ville

Le terrain doit être signalé dans le complexe sportif

Un parking de 100 places doit être à proximité du terrain ou complexe sportif

Le terrain doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.

### **Le matériel de terrain**

Cage de batting amovible, pour le batting practice d'avant match.

Deux écrans de lanceur par batting cage.

Quatre écrans pour frapper du toss drill par dug out

Quatre écrans de base.

Bâche pour terrain pour protéger le monticule

Bâche pour terrain pour protéger le home plate

Bâche de terrain pour protéger la première base

Bâche de terrain pour protéger la deuxième base

Bâche de terrain pour protéger la troisième base

Compacteur de terre manuel

Six râpeaux ou raclours de terrain pour les surfaces en terre de l'infield

Gabarit pour les boites des frappeurs

Réserve de terre pour l'infield

Réserve de brique crue pour le monticule et le home plate.

Réserve de filet protecteur pour les écrans de lanceur et de base.



## Le niveau Régional :

Les structures de niveau régional, sont dans une démarche de perfectionnement du baseball.

Le club est dans la démarche d'identification du baseball au sein de sa commune.

La commune peut être dans la démarche d'identification de lieu réservé à la pratique du baseball.

La spécificité locale, doit favoriser l'adaptation de nos orientations sportives en matière d'équipement.

Le terrain de baseball régional peut prendre différents aspects :

- Terrain spécifique baseball
- Terrain de baseball mixte : Il peut accueillir d'autres sports, par exemple baseball et football, baseball et rugby, baseball et hockey sur gazon pour les terrains synthétiques, baseball et terrain multi sports.

Il est autorisé de matérialiser les surfaces de jeu avec des outils de jeu non permanents : Monticule, back stop, bases, délimitation de surface de jeu.

Il est autorisé d'intégrer sur une surface senior, des surfaces de jeux pouvant accueillir des terrains de jeunes ou de Softball.

Les structures concernées sont :

Les clubs évoluant dans les compétitions régionales :

### Régional

**Le terrain** Distance de terrain 76m-80m-76m

Sol sportif

Toutes distances codifiées par le règlement baseball

Back stop

Distance de terrain modulable avec adaptation matériel possible(voir RGES)

Monticule homologué dans la construction

Home plate Homologué dans la construction



Clôture latérale (conseillée)

Abri de joueur.

table de scorage

Point d'eau sur le terrain

Bull pen de chaque côté du terrain

Espace autour du terrain pour installer des tribunes amovibles

Lieu de stockage du matériel a proximité du terrain

### **L'accueil**

Vestiaires avec douche pour les arbitres

Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe recevant

Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe visiteuse

### **Le matériel de terrain**

Deux écrans de lanceur par batting cage.

Quatre écrans pour frapper du toss drill par dug out

Quatre écrans de base.

Bâche pour terrain pour protéger le monticule

Bâche pour terrain pour protéger le home plate

Compacteur de terre manuel

Six râpeaux ou raclours de terrain pour les surfaces en terre de l'infield (si il y a infield en terre)

Gabarit pour les boites des frappeurs

Traceuse spécifique baseball



Réserve de brique crue pour le monticule et le home plate.

Réserve de filet protecteur pour les écrans de lanceur comme de base.

## B- La cohérence territoriale

International	National	Régional
<p>Les équipements de niveau international concernent les structures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De la filière de haut niveau, pôles France et pôles Espoirs</li> <li>- Les équipes jouant au niveau « Elite ».</li> </ul> <p>Les équipements de niveau international concernent 12 structures en France réparties en Basse et Haute Normandie, en région parisienne, en Midi Pyrénées, en Languedoc Roussillon et Bretagne. Ces régions sont historiquement, des lieux de baseball où les clubs jouent le meilleur niveau de compétition en France et en Europe. Tout autre équipement qui s'appuie sur un projet d'organisation d'une compétition internationale.</p>	<p>Les équipements de niveau national concernent les structures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les centres régionaux</li> <li>- Les équipes jouant au niveau « N1 ».</li> </ul> <p>Si la majorité des équipes sont dans les mêmes lieux que les équipes évoluant en Elite nous avons d'autres régions, comme le Rhône Alpes le PACA, l'Aquitaine, la Nouvelle Calédonie ou le Nord Pas de Calais qui sont des lieux de perfectionnement par leur proximité avec les pays européens limitrophes qui jouent un baseball de qualité (Hollande, Belgique, Italie, Espagne, Australie)</p>	<p>Les équipements de niveau régional concernent les équipes jouant aux niveaux N2 et N3 ainsi qu'en régional honneur et promotion. Concernent les autres régions en développement.</p>

### C- La cohérence sportive

International	National	Régional
---------------	----------	----------

Nom	Coût mini	Coût maxi	Dépense subventionnable	Remarques
1- Terrain de baseball en herbe avec dug out, barrières, back stop tableau de marquage et cabine de scorage.	500.000 Euros	800 000 Euros	650 000 Euros	Avec un coût d'entretien par an de 80 000 à 130 000 Euros.
2- Terrain de baseball en gazon synthétique avec dug out, barrières, back stop tableau de marquage et cabine de scorage.	900 000 Euros	1,5 M euros	1,2M euros	Avec un coût d'entretien de 20 000 à 25 000 Euros par an.
3- Eclairage	150 000 Euros	300 000 Euros	240 000 Euros	3 éclairages différents, Entraînement, match et TV.
4- « Club House », lieu d'accueil des équipes autour du terrain.	300 000 Euros	500 000 Euros	400 000 Euros	Pour un bâtiment de 200 à 300 m2
5- Tribunes fixes de 500 et 200 places.	600 000 Euros	1M Euros	750 000 Euros	Pour environ 500 places fixes.
6- Recommandé : Salle de musculation proche du terrain de baseball.	150 000 Euros	300 000 Euros	200 000 Euros	



7- Cabine de scorage	5 000 Euros	30 000 Euros	10 000 Euros	Pour des installations spécifiques baseball de 100 m2, partie intérieure et extérieure  Lieu spécifique pour marquer, commenter et officialiser le match.
----------------------	-------------	--------------	--------------	---

Les équipements éligibles concernant l'information et essentiellement la sécurité pendant l'entraînement et le match.

Equipements	Coût mini	Coût maxi	Coût moyen	Remarques
1. Tableau de scorage	5 000 Euros	15 000 Euros	10 000 Euros	Score board spécifique baseball
2. Ecran de lanceur	235 Euros	300 Euros	260 Euros	Pour la sécurité
3. Ecran de base	235 Euros	300 Euros	260 Euros	Pour la sécurité
4. Ecran pour la frappe en « toss »	250 Euros	350 Euros	300 Euros	Pour la sécurité
5. Tunnel de frappe extérieur	700 Euros	1 500 Euros	1 000 Euros	Pour la sécurité
6. Tunnel de frappe intérieur	500 Euros	1 000 Euros	8 00 Euros	Pour la sécurité
7. Cage de frappe mobile	3 000 Euros	6 000 Euros	4 500 Euros	Pour la sécurité
	800 Euros	1 500 Euros	1 200 Euros	Pour la sécurité
8. Filet protecteur de balles	1 500 Euros	4 000 Euros	2 000 Euros	Pour la sécurité dans le nord
9. Bâches de terrain, home plate, monticule, Infield (1base,	400 Euros	4 000 Euros	2 500 Euros	Pour les lanceurs
	400 Euros	800 Euros	600 Euros	Pour la sécurité



2base,3base) 10. Monticule amovible.	500 Euros	800 Euros	650 Euros	Pour la sécurité
11. Lot de bases fixées au sol baseball	60 Euros	150 Euros	100 Euros	Pour la sécurité après l'échauffement obligatoire d'avant match et pendant le match.
12. Lot de bases fixées au sol softball	300 Euros	500 Euros	400 Euros	
13. Compacteur de monticule				
14. Grille et balai infield				