



# **TABLEAU DE CLASSIFICATION DES TERRAINS DE BASEBALL**

*Voitée par le comité directeur du 17 mars 2018*

## TABLEAU DE CLASSIFICATION DES TERRAINS DE BASEBALL

**Les terrains reçoivent un label en fonction des différentes exigences relatives à l'importance des rencontres :**

**Les homologations de label sont délivrées pour cinq (5) années.**

Elles devront être mises à jour en cas d'accession à une division supérieure d'un championnat national.

**Les cases bleues sont éliminatoires lors d'une création ou d'une amélioration de terrain.**

A/ Des dérogations seront possibles pour les terrains existants lorsqu'elles ne concernent pas la sécurité ou le respect de la réglementation étatique d'accueil du public.

Aucune dérogation ne sera accordée en cas de dangerosité avérée.

Une dérogation de (2) à cinq (5) ans sera accordée au club à la suite d'engagements formels de la collectivité territoriale et du club concerné.

B/ Lorsqu'un club accède à une catégorie supérieure, une dérogation de (2) à cinq (5) ans sera accordée au club et au propriétaire du foncier pour se mettre en conformité.

**Les cases vertes peuvent donner la possibilité de dérogations.**

Nécessité de mise en place de deux (2) équipements conseillés pour ouverture à dérogation.

### I/ CLASSIFICATION POUR LES TERRAINS DE PRATIQUE 19 ANS ET PLUS

<b>Label Diamant :</b>	Rencontres Internationales MONDE,
<b>Label Or + :</b>	Rencontre Internationales EUROPE,
<b>Label Or :</b>	Rencontres de Division 1, Challenge de France, All star Game fédéral,
<b>Label Argent + :</b>	Rencontres de Nationale 2, Rencontres de Régional 1 lorsque la Ligue régionale organise au minimum un championnat de Régionale 2,
<b>Label Argent :</b>	Rencontres de Division 2 et Nationale 1,
<b>Label Bronze + :</b>	Rencontres de Régionale 1 lorsque la Ligue régionale n'organise pas de championnat de Régionale 2, Rencontres de Régionale 2 lorsque la Ligue régionale organise un championnat de Régionale 1,
<b>Label Bronze :</b>	Rencontres de championnat de Régionale 3, Rencontres Départementales

	DIAMANT	OR +	OR	ARGENT +	ARGENT	BRONZE +	BRONZE
<b>ECRAN ARRIERE</b>							
Fixe Obligatoire	18,25 m	18,25 m	18,25 m	18,25 m	18,25 m	11 m	conseillé
Temporaire							11 m
Hauteur minimum	MLB	7 m	7 m	7 m	6 m	6 m	3 m
<b>DIMENSIONS DU TERRAIN</b>							
HR 98 m – 122 m – 98 m	X	X	X	X	X		
Dérogation possible si limites foncières		X	X	X	X		
Dérogation avec filets compensant le manque de profondeur		X	X	X			
HR 76 m – 90 m – 76 m						X	X
Dérogation possible si limites foncières						X	X
Clôture ligne Home Run	X	X	X	X	X	conseillée	conseillée
Hauteur ligne Home Run	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m	1,8 m		
Coussin protection ligne HR	X	conseillé	conseillé				
Brise vue occultant	X	X	conseillé	conseillé	conseillé		
<b>ABRI DES JOUEURS</b>							
	X	X	X	X	X	conseillé	conseillé
Longueur	15mx2,5m	15mx2,5m	12mx2m	9m x 2m	9m x 2m	6m bancs	6m bancs
Point d'eau et Electricité	X	X	conseillé	conseillé			
<b>CLOTURE DU CHAMP INTERIEUR</b>							
	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m	1,8 m	conseillée	conseillée
<b>CLOTURE LIGNE DES FAUSSES BALLEES</b>							
	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m		conseillée	conseillée
<b>POTEAU DES FAUSSES BALLEES</b>							
	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	conseillé	conseillé
<b>MONTICULE (Plaque à 18,44m)</b>							
	X	X	X	X	X	X	conseillé
Naturel	X	X	X	X possible	conseillé possible	conseillé possible	conseillé possible
Amovible normé pour compétitions							
<b>CABINE DE SCORAGE</b>							
	fermée	fermée	fermée	couverte	couverte	table	table
Surélevée derrière Back stop	X	X	conseillée	conseillée	conseillée		
Avec Electricité Internet Wifi Scanner et Imprimante	X	X	X	X	conseillé		
<b>BASES A DISTANCES</b>							
	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	temporaires	temporaires
Tour de bases en stabilisé	X						
Tour de bases en stabilisé ou synthétique		X	X	X	X	X	X
<b>PLAQUE DU LANCEUR</b>							
	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe	temporaire	temporaire
<b>PLAQUE DE BUT (PDB)</b>							
	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe	temporaire	temporaire
Espace PDB en stabilisé	X	X					
Espace stabilisé ou synthétique			X	X	X	X	X

<b>ALLEE DE SECURITE</b>	5 m	5 m	conseillée	conseillée	conseillée		
<b>POINT D'EAU SUR TERRAIN</b>	2	1	1	1	conseillé	conseillé	conseillé
<b>WC A MOINS DE 50m de PDB</b>	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	conseillé	conseillé
<b>VESTIAIRES A MOINS de 500m de la PLAQUE DE BUT</b>							
Vestiaires Joueurs normés	2	2	2	2	2	conseillés	conseillés
Douches joueurs normées	2	2	2	2	conseillé	conseillé	conseillé
Vestiaires Arbitres normés	1	1	1	avec scorage	Avec scorage	conseillés	conseillés
Douche Arbitres normée	1	1	1	1	conseillée	conseillée	conseillée
<b>TABLEAU DE SCORAGE Normé</b>	International	FFBS	FFBS	FFBS	conseillé	conseillé	conseillé
<b>BULL PEN Normé</b>	2	2	2	1	1	conseillé	conseillé
<b>ESPACE BUVETTE</b>	couvert	couvert	X	X	conseillé	conseillé	conseillé
<b>ESPACE MEDIA CONFERENCE DE PRESSE</b>	1	1	conseillé				
<b>ESPACE FERME POUR COMMISSAIRES TECHNIQUES ET OFFICIELS</b>	X	X	X	conseillé			
<b>PLACES TRIBUNES</b>	900	400	50	50	30	20 sur bancs	10 sur bancs
Places réservées Officiels	Norme WBSC	40	5	5			
Places commentateurs normés	X	X	X	conseillées	conseillées		
<b>ECLAIRAGE</b>							
Champ Intérieur normé FFBS	1200 Lux	750 Lux	600 Lux	500 Lux	300 Lux		
Champ Extérieur normé FFBS	1000 Lux	500 Lux	400 Lux	300 Lux			
<b>BACHES DE PROTECTION</b>							
Champ Intérieur stabilisé PDB	X	X	conseillées	conseillées	conseillées		
Monticule Tour bases	X	X	X	X	conseillées	conseillées	conseillées
<b>VARIATION PLANIMETRIE</b>	Moins de 1%	% max	1% max	1% max	1% max	2% max	2% max
<b>DRAINAGE</b>	X	X	conseillé	conseillé	conseillé		
<b>SOL ET ABORDS NON DANGEREUX</b>	X	X	X	X	X	X	X
<b>CAGE FRAPPES BATTING</b>	X	X	X	conseillée	conseillée		
<b>LOCAL TECHNIQUE STOCKAGE</b>	X	X	X	X	conseillé	conseillé	conseillé
<b>CHAMP INTERIEUR EN STABILISE OU SYNTHETIQUE</b>	X	X	X	X	X	conseillé	conseillé
<b>PLACES DE PARKING</b>	200	100	20	20	20	conseillées	conseillées



**VESTIAIRES A MOINS de 500m de la PLAQUE DE BUT**

Vestiaires Joueurs normés	2 conseillés	3 conseillés	3	3 conseillés	3	3 conseillés	3 conseillés
Douches joueurs normées	conseillées	conseillées	2	conseillées	2	conseillé	conseillé
Vestiaires Arbitres normés	Avec scorage	Avec scorage	1	avec scorage	1	conseillés	conseillés
Douche Arbitres normée	conseillée	conseillée	1	conseillée	1	conseillée	conseillée
<b>TABLEAU DE SCORAGE Temporaire ou non</b>	conseillé	conseillé	X	conseillé	X	conseillé	conseillé
<b>BULL PEN Normé</b>	conseillé	conseillé	2	conseillé	2		
<b>ESPACE BUVETTE</b>	conseillé	conseillé	X	conseillé	X		
<b>ESPACE MEDIA CONFERENCE DE PRESSE</b>			conseillé		conseillé		
<b>ESPACE FERME POUR COMMISSAIRES TECHNIQUES ET OFFICIELS</b>			X		X		
<b>PLACES TRIBUNES</b>	20 sur bancs	20 sur bancs	50	20 sur bancs	30	20 sur bancs	20 sur bancs
Places commentateurs normées	conseillées	conseillées	X		X		
<b>ECLAIRAGE</b>							
Champ Intérieur normé FFBS			conseillé		conseillé		
Champ Extérieur normé FFBS			conseillé		conseillé		
<b>BACHES DE PROTECTION</b>							
Champ Intérieur stabilisé	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées
<b>TOUR DE BASES EN STABILISE si Champ Intérieur synthétique</b>	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé		
<b>VARIATION PLANIMETRIE</b>	1% max	1 % max	1% max	1% max	1% max	2% max	2% max
<b>DRAINAGE</b>	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé		
<b>SOL ET ABORDS NON DANGEREUX</b>	X	X	X	X	X	X	X
<b>CAGE FRAPPES BATTING</b>	conseillée	conseillée	conseillée		conseillée		
<b>CHAMP INTERIEUR EN STABILISE OU SYNTHETIQUE</b>	X	X	X	X	X	conseillé	conseillé
<b>PLACES DE PARKING</b>	conseillées	conseillées	50	conseillé	50	conseillées	conseillées